

From: Nevalainen Jukka (ELY) <jukka.nevalainen@ely-keskus.fi>
Sent: 8. tammikuuta 2021 15:10
To: Ym Kirjaamo
Subject: KASELYn lausunto, ehdotus valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen
Attachments: lausunto_EoW_KASELY_080121.pdf

viite: Lausuntopyyntönnö 20.11.2020 (VN/23338/2020-YM-1; YM034:00/2018)

Hei,

Ohessa lausuntomme aihekentässä mainitusta asiasta.

Ystävällisin terveisin,

Jukka Nevalainen
Ylitarkastaja
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22
PL 1041
45101 KOUVOLA
puh. 0295 029 101
jukka.nevalainen@ely-keskus.fi



Ympäristöministeriö

Viite: lausuntopyyntö 20.11.2020

**Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston
asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa
olemasta jätettä**

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa lausuntopalvelu.fi -palvelussa olevan jaottelun mukaisesti seuraavan lausunnon.

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

Pilaantumattoman betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymistä ja menettelyä sen toteamiseksi on valmisteltu jo pidemmän aikaa. Valmisteluun on osallistunut laaja edustus alan toimijoista ja tutkijoista viranomaistoiminnan ja lainsäädännön asiantuntijoihin. Lausuntopyynnön liitteenä on asetusluonnoksen lisäksi ympäristöministeriön perustelumuistio, jossa esitellään mm. kansallista ja kansainvälistä asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi muistiossa annetaan asetuksen säännöskohtaiset perustelut.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo, että asetus vauhdittaa kiertotalouden tavoitteiden toteutumista sekä vähentää luonnon maa- ja kiviainesten käyttöä. Samalla ELY-keskus näkee haasteen asetuksen tulkinnan yhtenevyydessä. Jätteeksi luokitteluun liittyviä päätöksiä on tehty pelkästään tapauskohtaisesti tähän mennessä. Uudella asetuksella varmistetaan toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

2 § Soveltamisala

Asetusta sovellettaisiin ainoastaan betonimurskeen valmistajiin, joilla on ympäristölupa betonijätteen murskaamiseen.

8.1.2021

Tämä pykälä rajaa ongelmallisimmiksi koetut perinteisestä purkamisesta syntyvät betonimurskeet pois soveltamisalasta. Näiden hyötykäytön osalta nykyinen lupa- tai ilmoitusmenettely sekä valvonta jatkuu edelleen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää hyvänä sitä, että rajausta tehdään ympäristöluvanvaraiseen toimintaan, jotta asetuksessa esitettyjen vaatimusten toteutumista voidaan valvoa.

4 § Betonimursketta koskevat arviointiperusteet

Tässä pykälässä ja asetuksen liitteessä 1 esitetään betonimurskeelle vaatimukset, jotta se lakkaa olemasta jätettä. Erityisesti liitteessä esitetyn D jakson vaatimukset ohjaavat arviointityötä.

ELY-keskus pitää näytteenoton tiheyttä, tutkimuksissa käytettäviä menetelmiä sekä haitallisten aineiden liukoisuuksien ja kokonaismäärien pitoisuuksien raja-arvoja sopivina. Näiden raja-arvojen alempi taso esimerkiksi ns. mara-asetuksessa betonimurskeelle esitettyihin luo varmempaa pohjaa murskeen käytölle.

Arviointiperusteet on käytävä kaikilta osin huolellisesti läpi, jotta betonimurskeen jätteeksi luokittelu voidaan luotettavasti päättää. Tästä ovat vastuussa niin toiminnanharjoittajat kuin alan konsultit ja laitosten ympäristölupia valvovat viranomaisetkin.

5 § Laadunhallinta

Pykälässä edellytetään, että laadunvarmistusjärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden osoittaa riippumaton taho. Tämä on tärkeä osa koko arviointityön luotettavuutta. Riippumattoman osapuolen pätevyyden osoittamisesta ja tarkistamisesta pitää tulla normaali, vakiintunut käytäntö.

6 § Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Ilmoituksen sisältövaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä 3.

Kahden metrin vähimmäisvaatimus pohjaveden pintaan saattaa olla vaikea osoittaa luotettavasti. Pelkästään jo yhden pohjaveden tasomittauksen toteuttaminen muuttaa rakentamisen käytäntöjä monessa hankkeessa. Pohjaveden pinnantason muutokset vaatisivat pitkien mittaussarjojen tietoa. Kysymykseksi jää milloin kahden metrin vaatimus on luotettavasti osoitettu. Vastaavasti suotoveden pH:n vaikutusten uskottava arviointi betonimurskeen sijoituskohteessa saattaa olla hankalaa.

Muuta

Jätteeksi luokittelun tarkka päättymishetki kiinnostaa murskauslaitosten valvojia. Tulkinta laitosalueella pitempään olevasta jäte- tai tuotekasasta saattaa aiheuttaa erimielisyyttä.

8.1.2021

Murskauslaitosten ympäristölupien valvojien on kehitettävä uusia tapoja laitosten materiaali- ja jätevirtojen seurantaan. Nykyisiä raportointitapoja kehitettävä myös yhtenevästi koko valtakunnassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja Jukka Nevalainen ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala.

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tämä asiakirja KEHA/9605/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/9605/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rantala Juha 08.01.2021 15:01

Esittelijä Nevalainen Jukka 08.01.2021 15:01